

HANDBOEK EXAMINERING EINDBEOORDELAARS ASBESTLABORATORIA

Opgesteld door : Examencommissie TC Asbest

Vastgesteld door : Fenelab TC Asbest

Vaststellingsdatum : 8 maart 2018

Goedgekeurd door : Sectorcommissie Asbest

Goedkeuringsdatum : 1 september 2018

Versie : 2.0

Van kracht : 1 september 2018

Status : definitief

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 1 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

INFORMATIEF DEEL

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	3
2. ALGEMENE INFORMATIE EN TOELICHTING OP VERVOLG EXAMENPROJECT	4
2.1 Evaluatie examenproject 2016-2017	4
3. ORGANISATIE PROJECT EN ENKELE HUISHOUDELIJKE ZAKEN	6
3.1 Examencommissie voor dit project	6
3.2 Inventarisatie en aanmelding examenkandidaten	6
3.3 Organisatie en afnemen van examens.....	7
3.4 In-company examens	8
3.5 Examenkosten.....	8
3.6 Examenresultaten en herkansing.....	8
3.7 Evaluatie	9
4. EXAMENEISEN EN TOETSINGSMETHODE	10
4.1 Profielschets.....	10
4.2 Examenenisen	10
4.3 Toetsingsmethode, toetsmatrijs en cesuur	11
NORMATIEF DEEL.....	13
ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN	16
ARTIKEL 2 EXAMENCOMMISSIE	16
ARTIKEL 3 EXAMENEISEN	17
ARTIKEL 4 AFNEMEN VAN EXAMENS	17
ARTIKEL 5 VASTSTELLEN EXAMENUITSLAG EN HEREXAMEN	18
ARTIKEL 6 GEHEIMHOUDING	19
ARTIKEL 7 UITSLUITING VAN HET EXAMEN	19
ARTIKEL 8 INZIEN VAN HET EXAMENWERK.....	19
ARTIKEL 9 REGELING VAN BEZWAAR	20
ARTIKEL 10 VOORWAARDEN GEBRUIK LOGO FENELAB OP CERTIFICAAT	20
BIJLAGE 1 EIND- EN TOETSTERMEN MODULE 1 EN MODULE 2.....	22
BIJLAGE 2 TOETSMATRIJS EN CESUUR	23
BIJLAGE 3 REGELS DIE GELDEN TIJDENS HET AFNEMEN VAN EXAMENS.....	24
BIJLAGE 4 MODEL CERTIFICAAT MODULE 1 EN MODULE 2.....	26
BIJLAGE 5 MODEL GEHEIMHOUDINGSVERKLARING.....	27

1. INLEIDING

Voor u ligt de vervolgversie van het handboek dat is opgezet in het kader van het project Examinering Eindbeoordelaars Asbestlaboratoria van FENELAB. In 2016 is de eerste versie van het handboek opgesteld in het kader van dit project. Fenelab heeft in het voorjaar van 2017, na een evaluatie van de eerste fase, besloten om het project voort te zetten. Dit betekent onder meer dat de examinering van de asbestlaboratoria verder zal worden gestructureerd en dat er een nieuwe module wordt toegevoegd. Daarover hieronder meer.

In hoofdstuk 2 treft u achtergrondinformatie aan over de aanleiding en doelstelling van dit project. Dit handboek omvat de volgende twee delen.

- ✓ Informatief deel met een toelichting op (het vervolg van) het examenproject. Ook worden de exameneisen toegelicht.
- ✓ Normatief deel bestaande uit het Examenreglement met daarbij de volgende bijlagen: eind- en toetstermen, toetsmatrijs en cesuur, eisen gesteld aan de examenlocatie, model-certificaat en een model geheimhoudingsverklaring.

Het informatieve deel beschrijft deels ook de zaken die in meer formele zin staan beschreven in het normatieve deel. Het handboek is bedoeld voor:

- vertegenwoordigers van de inspectie-instellingen (leden van de TC Asbest Fenelab) die deelnemen aan dit project;
- personen die examen gaan afleggen en zich hierop willen voorbereiden;
- derden die geïnteresseerd zijn in de aanleiding en opzet van dit project en de exameneisen.

Dit Handboek is opgesteld door de Examencommissie TC Asbest en vastgesteld door de Technische Commissie Asbest van Fenelab. Goedkeuring van dit Handboek heeft plaatsgevonden door de Sectorcommissie Asbest van Fenelab.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 3 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

2. ALGEMENE INFORMATIE EN TOELICHTING OP VERVOLG EXAMENPROJECT

De achtergrond en aanleiding van de examinering door de asbestlaboratoria is nader weergegeven in het Examenhandboek, versie 2.0 (december 2016). Deze treft u aan op de website van Fenelab, www.Fenelab.nl/examens/handboek. In dit hoofdstuk van het handboek inzake het vervolgproject wordt ingegaan op de wijze waarop de examinering vervolgd wordt zoals is besloten door Fenelab.

2.1 Evaluatie examenproject 2016-2017

In de periode van augustus 2016 t/m januari 2017 is het examineringsproject uitgevoerd. Op voorstel van de TC Asbest van Fenelab heeft een uitgebreide evaluatie plaatsgehad van het project. Deze evaluatie besproken en vastgesteld door de TC Asbest per 30 maart 2017. De resultaten van de evaluatie zijn terug te vinden in een evaluatierapport zoals opgesteld door de Projectexamencommissie. De evaluatie is te vinden op www.Fenelab.nl/examens.

Conclusie is dat alle betrokkenen vinden dat met het examineringsproject een goede weg is ingeslagen op weg naar verdere professionalisering en verdieping van de kennis en kunde. Er is een slagingspercentage behaald van circa 70%. In vervolg hierop is door de leden van de Fenelab TC Asbest uitgesproken dat ze voorstander zijn van voortzetting van het project. Op 8 juni 2017 heeft de vergadering van de Fenelab TC Asbest ingestemd met voortzetting van de examinering.

2.2 Module 2 (luchtmetingen)

Eén van de resultaten uit de evaluatie is dat de wenselijkheid is uitgesproken om een verbreding van de examinering uit te gaan voeren. In de achterliggende periode is van de kandidaten uitsluitend de kennis getoetst inzake basiskennis en de visuele inspectie van de Eindbeoordeling van asbestsaneringsprojecten. De verbreding vindt plaats naar luchtmetingen bij de Eindbeoordeling. Deze zogenaamde Module 2 is beperkter qua omvang aangezien de basiskennis in Module 1 (visuele inspectie) wordt getoetst. De Examencommissie werkt deze nieuwe Module 2 verder uit in het najaar van 2017 / begin 2018. De planning is dat in het voorjaar van 2018 de eerste Module 2 examens afgenomen kunnen worden. Bij goed gevolg van het Module 2 examen, ontvangt de kandidaat een apart Fenelab-certificaat.

2.3 Relatie tussen Module 1 en Module 2

De Examencommissie heeft besloten dat door de kandidaat eerst Module 1 met goed gevolg moet zijn afgelegd, alvorens de kandidaat het examencertificaat voor Module 2 kan behalen. De reden daarvoor is dat in Module 1 ook algemene basiskennis over de Eindbeoordeling bij asbestsaneringsprojecten en de NEN2990 wordt getoetst.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 4 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

Deze basiskennis wordt niet afgetoetst in het examen voor module 2. Praktisch gezien worden examenmomenten georganiseerd waarbij Module 1 en Module 2 na elkaar geëxamineerd worden. Een kandidaat (die nog niet beschikt over het certificaat voor module 1) kan beide examens dus direct aansluitend afleggen. Echter, indien de kandidaat niet slaagt voor Module 1 maar wel voor Module 2, dan zal voor Module 1 eerst een herkansing met goed gevolg moeten worden afgelegd. Als voor beide modules een voldoende is behaald, wordt aan de kandidaat een certificaat voor zowel Module 1 als Module 2 verstrekt.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 5 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

3. ORGANISATIE PROJECT EN ENKELE HUISHOUDELIJKE ZAKEN

In dit hoofdstuk wordt de opzet van de project-examenstructuur en de organisatie van de examinering toegelicht. Het betreft deels een toelichting op het normatieve deel van dit Handboek. Zie hierna. Bij tegenstrijdigheden tussen deze toelichting en het normatieve deel, is het laatste deel bepalend.

3.1 Examencommissie voor dit project

De examinering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van een door de Fenelab TC Asbest ingestelde Examencommissie, bestaande uit personen die kennis en ervaring hebben inzake het uitvoeren van eindbeoordelingen bij asbestverwijdering. Formeel zijn de leden van de Examencommissie benoemd in de TC Asbest vergadering van 8 juni 2016.

De samenstelling van de Examencommissie is als volgt:

- Richard Bos SGS Search te Spijkenisse (tevens voorzitter)
- Gerben Koens Emmtec te Emmen
- Michael Schaar Amos te Utrecht
- Mustafa Gulsever Défect te Zoetermeer
- Oebele Struijk KIWA Inspection and Testing te Rotterdam (vice-voorzitter)

Het secretariaat van de Examencommissie is belegd bij het secretariaat van de TC Asbest (MiSa advies). Ambtelijk secretaris is de heer Edwin Zoontjes en daarnaast is als adviseur de heer AD Schaap vanuit het secretariaat inzetbaar. Het secretariaat beschikt over kennis en ervaring op het gebied van de examinering van deskundigen in specifieke branches.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de Examencommissie en het secretariaat staan beschreven in het Examenreglement in het normatieve deel van dit Handboek.

3.2 Inventarisatie en aanmelding examenkandidaten

In de periode van september 2016 tot februari 2017 is voor 228 examenkandidaten het examen 'Module 1' afgenomen. In totaal 167 van deze kandidaten zijn geslaagd. De verwachting is dat nog circa 60 kandidaten Module 1 gaan doen in de komende tijd. Hiernaast zullen naar verwachting nog wel medewerkers bij gaan komen, onder andere als gevolg van mutaties in het personeelsbestand.

Voor Module 2 verwacht de examencommissie een vergelijkbaar aantal examenkandidaten als aanvankelijk voor 'Module 1' (circa 250 personen). Een enkel bedrijf hanteert een functiescheiding op persoon voor visueel inspecteren en het verrichten luchtmetingen bij de eindbeoordeling, maar voor de meeste bedrijven geldt dit niet.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 6 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

Wat betreft de aanmeldingsprocedure, deze zal via de Fenelab website digitaal verlopen. Hiervoor is een applicatie toegevoegd aan www.fenelab.nl/examens in het najaar van 2017. Contactpersonen van de Fenelab leden melden kandidaten via het webformulier op deze website aan, inclusief de module(s) waarvoor examen wordt gedaan. Op de website staat een examenkalender met de examendata waarvoor de kandidaten aangemeld kunnen worden. De examenkandidaat ontvangt (via het aanmeldende bedrijf, zijnde een lid van de TC Asbest) een inschrijvingsbevestiging met daarbij nadere informatie over de examendatum en –locatie en informatie over de inhoud van het examen. Betreffende de inhoud van het examen wordt verwezen naar de exameneisen zoals deze staan beschreven in hoofdstuk 4 en naar het normatieve deel van dit Handboek.

De informatievoorziening voor de examenkanidaten verloopt via het inschrijvende bedrijf (lid TC Asbest). Deze wordt geacht de informatie door te zenden aan de kandidaat. Overigens zal het bedrijf ook de opleiding van en voorbereiding van de kandidaat op het examen voor zijn verantwoording nemen. Daartoe zijn referenties opgenomen in de geactualiseerde Eind- en Toetstermen en deze zijn tijdig onder de aandacht gebracht van de bedrijven in de TC Asbest.

3.3 Organisatie en afnemen van examens

Uitgangspunt van dit vervolgproject is dat in de loop van 2017 een start wordt gemaakt van de examinering van Module 1. Hiertoe is een examenkalender opgesteld door de Examencommissie. Hiernaast kunnen incompany verzoeken worden gedaan. Kandidaten kunnen voor één van deze examenmomenten worden aangemeld. In overleg met de Examencommissie is al eerder vastgesteld dat de maandagochtend een geschikt moment is voor het afnemen van de examens.

De examenlocatie is in beginsel het examensecretariaat gevestigd aan de Rijksstraatweg 69 te Meteren, tenzij vanwege de groepsgrootte door het secretariaat een andere locatie wordt belegd. Het examen start om 9.30 uur en duurt tot uiterlijk 11.00 uur. Belangrijk is dat de kandidaat tijdig aanwezig is uiterlijk 15 minuten voor start van het examen. Het examen wordt afgenomen door een Examenleider.

In april 2018 wordt een Module 2 toegevoegd aan de examenmomenten. Dit is ook zo opgenomen in de examenkalender. Indien Module 2 op hetzelfde examenmoment als Module 1 is ingepland, dan is het aanvangstijdstip van Module 2 11.00 uur.

Bedrijven kunnen ook kiezen voor een in-company examen waarbij het examen op een door het bedrijf gewenste locatie en tijdstip wordt afgenomen. Zie voor meer informatie de volgende paragraaf.

De (gedrags)regels die gelden tijdens het examen staan in het normatieve deel van dit Handboek.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 7 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

3.4 In-company examens

De leden van de TC Asbest kunnen ook kiezen voor een in-company examen. Indien een bedrijf de optie in-company wenst, dan kan met het secretariaat contact worden opgenomen voor het plannen van een examendatum. Het bedrijf regelt daarbij zelf de examenlocatie.

Uiteraard moet daarbij aan de locatie-eisen worden voldaan zoals opgenomen in het Examenreglement in het normatieve deel van dit Handboek. Voorts is het uitgangspunt dat tenminste 10 personen tegelijk worden geëxamineerd. Minder mag, maar dat moet dan wel in overleg met het Examensecretariaat omwille van planning.

Ook deze examens staan onder leiding van een examenleider. Dit kunnen tevens personen van een collegabedrijf zijn of anderszins.

3.5 Examenkosten

De actualisatie van de eind- en toetstermen Module 1, de ontwikkeling van de ETT voor Module 2 en de examenvragenbanken is deels bekostigd uit een eenmalige bijdrage per lid van de TC Asbest. Daarnaast volgt de kostendekking uit een examentarief van €95,00 (exclusief BTW) per examenkandidaat. Dit tarief geldt zowel voor een examen Module 1 als voor een examen Module 2 (voor beide modules is dat dan €190,00). De examenkosten worden na aanmelding aan het bedrijf in rekening gebracht. Uiterlijk voordat de examenresultaten worden bekendgemaakt dienen de examenkosten te zijn voldaan.

Voor een in-company examen gelden de volgende voorwaarden:

- minimaal 10 kandidaten in één examenzitting en een reisafstand van maximaal 100 km retour, gerekend vanaf het examensecretariaat te Meteren;
- bij minder dan 10 kandidaten geldt een toeslag van €250,00 per examenzitting;
- bij een grotere afstand geldt een verrekenprijs van 0,45 per kilometer boven 100 km retour.

Voor inzagemomenten wordt € 35,00 per keer en per kandidaat in rekening gebracht. Een moment duurt maximaal 60 minuten en vindt plaats ten kantore van het Examensecretariaat in Meteren. Het examensecretariaat organiseert de inzagemomenten.

3.6 Examenresultaten en herkansing

De examenresultaten volgen uiterlijk binnen acht weken na het examen. Naar aanleiding van de evaluatie van de eerste projectfase wordt ernaar gestreefd de examenresultaten sneller bekend te maken. Deze worden toegezonden aan het bedrijf dat de kandidaat heeft ingeschreven voor het examen. Bij een voldoende resultaat ontvangt de kandidaat een certificaat. Bij een onvoldoende resultaat kan de kandidaat worden ingeschreven voor een herkansing. Daarvoor geldt het examentarief zoals genoemd in paragraaf 3.5.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 8 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

Voor de formele procedures inzake het beoordelen van examens en het vaststellen van de resultaten wordt verwezen naar het Examenreglement in het normatieve deel van dit Handboek.

3.7 Evaluatie

Na afloop van het project 2016-2017 zijn de ervaringen en examenresultaten geëvalueerd.

De evaluatie is uitgevoerd door de Examencommissie. De resultaten zijn gerapporteerd in een rapport van 30 maart 2017. De Fenelab TC Asbest heeft de resultaten overgenomen. Op www.fenelab.nl/examens is het Evaluatierapport in te zien. Belangrijkste conclusie is dat het examenproject wordt voortgezet en uitgebreid zoals eerder geadviseerd in dit Handboek.

Ook in het kader van het vervolg van de Fenelab examinering, zullen evaluatiemomenten worden ingelast. Deze worden uitgevoerd in overleg met de Examencommissie.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 9 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

4. EXAMENEISEN EN TOETSINGSMETHODE

In dit hoofdstuk worden de exameneisen en de wijze van examinering toegelicht. Het betreft deels een toelichting op het normatieve deel van dit Handboek. Bij tegenstrijdigheden tussen deze toelichting en het normatieve deel, is het laatste deel bepalend. De normen gelden voor zowel Module 1 als voor de nieuwe Module 2.

4.1 Profielschets

Een Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria is de persoon die na afloop van een asbestsaneringsproject de eindbeoordeling namens de geaccrediteerde inspectie-instelling uitvoert. Hij of zij doet dat conform de NEN2990:2012 aangevuld met de Interimregeling NEN2990 (2017). De eindbeoordeling bestaat uit een visuele controle / inspectie in de 'gesaneerde' ruimte en eventueel aangrenzende ruimten en, in geval van een binnensanering, uit het uitvoeren van luchtmetingen.

Om als Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria goed te kunnen functioneren, dient deze te beschikken over de onderstaande competenties:

- bouwkundige kennis met betrekking tot de toepassing asbest;
- communicatief vaardig;
- teamplayer met klantgerichte instelling;
- stevige persoonlijkheid met incasseringsvermogen;
- kennis van kwaliteitsnormen en statistiek;
- voldoende kennis van de Nederlandse taal.

Deze competenties worden niet specifiek getoetst in de voorliggende examinering.

De voor de examinering opgestelde eind- en toetstermen houden deels verband met de voornoemde competenties. De nadruk in de exameneisen ligt op de kennis van kwaliteitsnormen en in het bijzonder van de NEN2990.

Voor Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria is een werk- en denkniveau vereist op MBO-4 niveau. In de praktijk hebben de eindbeoordelaars vaak een laboratoriumachtergrond zoals een MLO Analytisch chemische opleiding.

4.2 Exameneisen

In het kader van dit project zijn eind- en toetstermen ontwikkeld voor het deskundigheidsniveau van de Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria. Deze zijn opgenomen in het normatieve deel en vormen de feitelijke exameneisen voor de kandidaat. Er wordt onderscheid gemaakt in de volgende twee modules:

Module 1	Basiskennis & visuele inspectie
Module 2	Luchtmeting

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 10 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

De eindtermen voor Module 1 (basiskennis en visuele inspectie van de Eindbeoordeling) hebben betrekking op:

- materiaalkennis;
- regelgeving;
- procedures;
- veiligheid;
- uitvoering.

De eindtermen voor Module 2 (luchtmetingen als onderdeel van de Eindbeoordeling) hebben betrekking op:

- regelgeving;
- procedures;
- uitvoering;
- materieel / apparatuur.

De bovengenoemde onderwerpen zijn uitgewerkt in eindtermen van de respectievelijke modules. De eindtermen zijn vervolgens uitgewerkt in toetstermen en deze zijn de basis voor de examenvragen zoals neergelegd in de databank.

De eind- en toetstermen vormen dus de basis voor de examens. Deze kunnen tevens worden gebruikt door de leden van de TC Asbest ten behoeve van de (interne) opleiding van medewerkers en uiteraard door de kandidaat zelf ter voorbereiding op het examen.

4.3 Toetsingsmethode, toetsmatrijs en cesuur

Het examen Module 1 van de Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria omvat een theorie-examen bestaande uit 44 meerkeuze vragen. Voor het maken van het examen is 90 minuten beschikbaar. Het examen wordt afgenomen in de Nederlandse taal. Tijdens het theorie-examen mogen geen hulpmiddelen worden gebruikt.

Tabel 4.3.1 bevat de toetsmatrijs (aantal vragen verdeeld over de onderwerpen) en cesuur (minimale score voor positief resultaat).

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 11 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

Tabel 4.3.1: toetsmatrijs en cesuur Module 1

	Onderwerp	Aantal Eindtermen	Aantal vragen
01	Materiaalkennis	2	4
02	Regelgeving	6	8
03	Procedures	3	8
04	Veiligheid	4	12
05	Uitvoering	7	12
	Totaal vragen		44
	Cesuur		31

Het examen Module 2 van de Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria omvat een theorie-examen bestaande uit 36 meerkeuze vragen. Voor het maken van het examen is 60 minuten beschikbaar. Het examen wordt afgenomen in de Nederlandse taal. Tijdens het theorie-examen mogen geen hulpmiddelen worden gebruikt.

Tabel 4.3.2 bevat de toetsmatrijs (aantal vragen verdeeld over de onderwerpen) en cesuur (minimale score voor positief resultaat).

Tabel 4.3.2: toetsmatrijs en cesuur Module 2

	Onderwerp	Aantal Eindtermen	Aantal vragen
01	Regelgeving	1	4
02	Procedures	2	8
03	Uitvoering	3	12
04	Materieel / apparatuur	1	12
	Totaal vragen		36
	Cesuur		26

NORMATIEF DEEL

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 13 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

**ALGEMEEN EXAMENREGLEMENT
PROJECT EXAMINERING EINDBEOORDELAARS
ASBESTLABORATORIA**

Vastgesteld door : TC Asbest FENELAB

Vaststellingsdatum : 8 MAART 2018

Goedgekeurd door : Sectorcommissie Asbest

Goedkeuringsdatum: 1 SEPTEMBER 2018

Versie : 2.0

Van kracht : 1 SEPTEMBER 2018

Status : definitief

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 14 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

NORMATIEF DEEL

INHOUDSOPGAVE

ARTIKEL 1	TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN	16
ARTIKEL 2	EXAMENCOMMISSIE	16
ARTIKEL 3	EXAMENEISEN	17
ARTIKEL 4	AFNEMEN VAN EXAMENS	17
ARTIKEL 5	VASTSTELLEN EXAMENUITSLAG EN HEREXAMEN	18
ARTIKEL 6	GEHEIMHOUDING	19
ARTIKEL 7	UITSLUITING VAN HET EXAMEN.....	19
ARTIKEL 8	INZIEN VAN HET EXAMENWERK	19
ARTIKEL 9	REGELING VAN BEZWAAR.....	20
ARTIKEL 10	VOORWAARDEN GEBRUIK LOGO FENELAB OP CERTIFICAAT	20
BIJLAGE 1	EIND- EN TOETSTERMEN	22
BIJLAGE 2	TOETSMATRIJS EN CESUUR	23
BIJLAGE 3	REGELS DIE GELDEN TIJDENS HET AFNEMEN VAN EXAMENS.....	24
BIJLAGE 4	MODEL CERTIFICAAT	26
BIJLAGE 5	MODEL GEHEIMHOUDINGSVERKLARING	27

ARTIKEL 1 TOEPASSINGSGEBIED EN ALGEMENE BEPALINGEN

- 1.1 Dit Algemeen Examenreglement (hierna examenreglement) is van toepassing op examens die worden afgenomen in het kader van het project Examinering Eindbeoordelaars Asbestlaboratoria (hierna Project).
- 1.2 Het Project is geïnitieerd door de Technische Commissie Asbest van FENELAB (hierna TC Asbest). FENELAB is de afkorting van Federatie van de Nederlandse Verenigingen van Laboratoria en Inspectie-Instellingen en is gevestigd als organisatie in Den Haag.
- 1.3 Dit examenreglement wordt op voorstel van de Examencommissie zoals bedoeld in artikel 2 vastgesteld door de TC Asbest en namens het bestuur goedgekeurd door de Sectorcommissie Asbest van FENELAB.
- 1.4 Dit Examenreglement bevat bepalingen over de examinering van Eindbeoordelaars Asbestlaboratoria voor de navolgende twee modules waarvoor de exameneisen zijn opgenomen in bijlage 1 en 2 van dit Examenreglement:
 - 1.4.1 Module 1: basiskennis en visuele inspectie van de Eindbeoordeling
 - 1.4.2 Module 2: luchtmetingen van de Eindbeoordeling.
- 1.5 In bijzondere gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Examencommissie.
- 1.6 De Examencommissie heeft voor het voorbereiden en het afnemen van examens een secretariaat (hierna Examensecretariaat) ingeschakeld, die ook de Examenleider(s) levert.

ARTIKEL 2 EXAMENCOMMISSIE

- 2.1 Door de TC Asbest is in het kader van dit project een Examencommissie ingesteld bestaande uit de volgende leden van de TC Asbest die deskundig zijn op het gebied van het uitvoeren van eindbeoordelingen.
- 2.2 De Examencommissie is verantwoordelijk voor het organiseren en (onder haar verantwoordelijkheid laten) verrichten van die activiteiten die nodig zijn voor het examineren van de Eindbeoordelaars Asbestlaboratoria in het kader van dit Project.
- 2.3 De Examencommissie heeft in ieder geval de volgende taken:
 - a. het voorbereiden van het voorliggende Handboek, welke daarna door de TC Asbest wordt vastgesteld (het Handboek omvat in ieder geval de eind- en toetstermen, toetsingsmethode, toetsmatrijs en cesuur en het Examenreglement);
 - b. het vaststellen van examenvragen, inclusief een antwoordmodel;
 - c. het onder haar verantwoordelijkheid laten organiseren en afnemen van examens;
 - d. het onder haar verantwoordelijkheid laten corrigeren van examens en het vaststellen van examenuitslagen;
 - e. het beslissen op bezwaarschriften;
 - f. het evalueren van de examenresultaten en de evaluatie van dit Project;
 - g. het (laten) verstrekken van informatie aan derden over dit Project.
- 2.4 De Examencommissie benoemt uit haar midden een voorzitter en een vice-voorzitter. De voorzitter representeert waar nodig de commissie.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 16 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

ARTIKEL 3 EXAMENEISEN

- 3.1 In het kader van dit Project zijn eind- en toetstermen vastgesteld door de TC Asbest, inclusief de toetsingsmethode, toetsmatrijs en cesuur. De toetsmatrijs beschrijft de vastgestelde verdeling van examenvragen over de eindtermen en de cesuur de vereiste score voor een voldoende resultaat van het examen.
- 3.2 De eind- en toetstermen van Module 1 en Module 2 zijn opgenomen in bijlage 1 en de toetsmatrijs met cesuur voor beide modules is opgenomen in bijlage 2 van dit Examenreglement.
- 3.3 Het examen van de Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria, Module 1 betreffende basiskennis en visuele inspectie, omvat een theorie-examen bestaande uit 44 meerkeuze vragen, verdeeld over de eind- en toetstermen conform de toetsmatrijs. Voor het maken van het examen is 90 minuten beschikbaar. Het examen wordt afgenomen in de Nederlandse taal en tijdens het examen mogen geen hulpmiddelen worden gebruikt.
- 3.4 Het examen van de Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria, Module 2 betreffende luchtmetingen, omvat een theorie-examen bestaande uit 36 meerkeuze vragen, verdeeld over de eind- en toetstermen conform de toetsmatrijs. Voor het maken van het examen is 60 minuten beschikbaar. Het examen wordt afgenomen in de Nederlandse taal en tijdens het examen mogen geen hulpmiddelen worden gebruikt.
- 3.5 Op basis van de eind- en toetstermen worden door de Examencommissie examenvragen vastgesteld, die altijd herleidbaar zijn tot één of meerdere toetstermen.
- 3.6 Examenvragen worden door het Examensecretariaat opgenomen en beheerd in een geautomatiseerde examenvragenbank (itembank).
- 3.7 Op basis van de toetsmatrijs (eveneens onderdeel van het automatiseringssysteem) en de itembank worden door het Examensecretariaat examens gegenereerd.
- 3.8 In bijzondere gevallen kan de Examencommissie besluiten tot een van dit Examenreglement afwijkende toetsvorm, op basis van een hiervoor met redenen omkleed verzoek van of namens de examenkandidaat. Indien een dergelijk verzoek wordt ingewilligd, worden de bepalingen van dit reglement zo veel mogelijk in acht genomen.

ARTIKEL 4 AFNEMEN VAN EXAMENS

- 4.1 Leden van de TC Asbest (hierna: inschrijver) kunnen kandidaten aanmelden voor het examen Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria.
- 4.2 De inschrijver ontvangt van het Examensecretariaat een inschrijvingsbevestiging en een schriftelijke oproep voor de kandidaat met daarin de datum, tijd en locatie van het examen.
- 4.3 De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de informatievoorziening aan de kandidaat, inclusief het organiseren van de vereiste voorbereiding op het examen.
- 4.4 Examens worden met inachtneming van de overige bepalingen in dit reglement afgenomen door het Examensecretariaat onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 17 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

- 4.5 Indien een kandidaat niet aanwezig kan zijn wegens ziekte of andere redenen, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan het betreffende examen, aan het Examensecretariaat te worden gemeld. In dat geval zal het examentarief worden gecrediteerd indien van toepassing.
- 4.6 Voor het afnemen van examens worden door het Examensecretariaat één of meerdere Examenleider(s) aangesteld.
- 4.7 Het Examensecretariaat organiseert de examens, waar nodig in overleg met de Examencommissie en overige betrokkenen.
- 4.8 Toegang tot het examen vindt plaats op vertoon van de oproep. Aan kandidaten die niet tijdig aanwezig zijn, kan door de Examenleider de toegang worden geweigerd.
- 4.9 De examenkandidaat houdt zich tijdens het examen aan de regels zoals vermeld in de bij dit reglement behorende bijlage 3. Tevens zijn daarin eisen gesteld aan de examenruimte.

ARTIKEL 5 VASTSTELLEN EXAMENUITSLAG EN HEREXAMEN

- 5.1 Elke examenkandidaat wordt objectief beoordeeld aan de hand van dezelfde normen en vastgestelde beoordelingscriteria.
- 5.2 De correctie van examenopgaven (meerkeuze vragen) vindt plaats door het Examensecretariaat, op basis van het vooraf vastgestelde antwoordenmodel.
- 5.3 De eindbeoordeling van het examen wordt per module volgens de daarvoor geldende normering vastgesteld door de Examencommissie. De Examencommissie kan het Examensecretariaat mandaat geven om de examenuitslag vast te stellen.
- 5.4 Indien een kandidaat examen heeft afgelegd voor Modules 1 en 2 op hetzelfde moment en voor Module 1 is niet voldaan aan de cesuur, dan wordt het gemaakte examen van Module 2 eveneens beoordeeld. Het examencertificaat voor Module 2 wordt pas uitgereikt zodra de kandidaat voor Module 1 een positief examenresultaat heeft behaald. Dit positieve resultaat voor Module 1 dient de kandidaat uiterlijk binnen twaalf maanden na de datum van het examenmoment te hebben behaald. Indien geen positief resultaat voor Module 1 binnen de voornoemd gestelde termijn, dan komt het eerder behaalde beoordelingsresultaat voor Module 2 te vervallen.
- 5.5 Wanneer Module 1 en Module 2 met goed gevolg zijn afgelegd, zullen beide examencertificaten de datum krijgen van het laatste examen waarvoor de kandidaat geslaagd is.
- 5.6 De examenuitslag per module wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken na het examen, bekend gemaakt door of namens de Examencommissie.
- 5.7 Bij voldoende resultaat voor een module ontvangt de kandidaat een certificaat volgens het model in bijlage 4 van dit Examenreglement. Voor het verstrekken van certificaat Module 2 geldt als voorwaarde dat de kandidaat beschikt over het certificaat Module 1, danwel dat (ook) voor Module 1 het examen met voldoende resultaat is afgerond.
- 5.8 Een herkansing voor Module 1 en/of Module 2 kan gedaan worden op één van de reeds vooraf vastgestelde examenmomenten.
- 5.9 Bij een onvoldoende resultaat heeft de kandidaat gedurende de looptijd van dit Project (ingeval van een inschrijving voor zowel Module 1 en 2 per module) recht op maximaal 3 herkansingen. Herkansing(en) dient / dienen te worden afgelegd binnen 12 maanden, gerekend vanaf inschrijvingsdatum voor het examen. Na deze periode vervalt de exameninschrijving.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 18 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

ARTIKEL 6 GEHEIMHOUDING

- 6.1 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering in het kader van dit Project en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij / zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van de gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan. Voorgaande geldt niet als enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn / haar taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. Betrokkenen bij de examinering ondertekenen een geheimhoudingsverklaring. In bijlage 5 is de Model Geheimhoudingsverklaring opgenomen.
- 6.2 Examenleiders zien er in het bijzonder op toe dat de examenopgaven tot vlak voor aanvang van het examen in een gesloten envelop worden bewaard.
- 6.3 Op het examen wordt de naam van de examenkandidaat aangetekend.

ARTIKEL 7 UITSLUITING VAN HET EXAMEN

- 7.1 Indien de kandidaat die zich op enigerlei wijze vóór, tijdens of na het examen aan (een poging tot) bedrog schuldig maakt of op andere wijze onregelmatigheden veroorzaakt, kan de Examenleider de kandidaat uitsluiten van verdere deelname aan het examen.
- 7.2 In het verslag van de examenzitting wordt van de geconstateerde overtreding en van de naar aanleiding daarvan door de Examenleider genomen beslissing melding gemaakt.
- 7.3 Indien (de poging tot) bedrog of onregelmatigheid na afloop van het examen wordt ontdekt, kan de Examencommissie de kandidaat het certificaat onthouden.
- 7.4 In de bovenbedoelde situatie kan de Examencommissie beslissen uit de navolgende maatregelen, die ook in combinatie met elkaar kunnen worden genomen:
- het toekennen van de waardering "onvoldoende" voor het examen;
 - het ongeldig verklaren van het afgelegde examen;
 - het ontzeggen van de deelname of verdere deelname aan examens.
- 7.5 De door de Examencommissie genomen beslissing wordt, met redenen omkleed, aan de kandidaat medegedeeld. De Examencommissie kan besluiten om de examenkandidaat voorafgaand aan de beslissing te horen.
- 7.6 De examenkandidaat kan binnen twee werkdagen nadat de beslissing bekend is gemaakt, tegen de beslissing in bezwaar gaan bij de Examencommissie. Hierop is artikel 9 van toepassing.
- 7.7 Indien bedrog van de examenkandidaat wordt ontdekt na het vaststellen van de examenuitslag, zal de Examencommissie hiertegen passende maatregelen treffen.

ARTIKEL 8 INZIEN VAN HET EXAMENWERK

- 8.1 Examenkandidaten hebben het recht hun examenwerk in te zien, al dan niet vergezeld van een vertegenwoordiger van de inschrijver.
- 8.2 Verzoeken voor het inzien van een examenwerk dienen uiterlijk binnen 2 weken na de dag waarop de uitslag is bekendgemaakt schriftelijk te worden ingediend bij het Examensecretariaat. Dit laat onverlet het eerstvolgende moment van examinering.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 19 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

- 8.3 Tijdens het inzien van het examenwerk door een examenkandidaat is te allen tijde een vertegenwoordiger van het Examensecretariaat aanwezig. Het inzien is alleen mogelijk ten kantore van het Examensecretariaat.
- 8.4 Tijdens een inzagemoment is geen gelegenheid om bezwaar of klacht in te dienen. Daartoe strekt Artikel 9 van dit Reglement.
- 8.5 Voor het inzien van het examenwerk worden kosten in rekening gebracht.

ARTIKEL 9 REGELING VAN BEZWAAR

- 9.1 Een examenkandidaat kan tegen de uitslag van een examen zoals bedoeld in artikel 5 van dit reglement schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Examencommissie.
- 9.2 De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift naar aanleiding van de examenuitslag bedraagt 6 weken.
- 9.3 De bezwaartermijn vangt aan met ingang van de dag waarop de schriftelijke uitslag is toegezonden aan de kandidaat. De dagtekening op de begeleidende brief is bepalend voor de ingangsdatum van deze termijn.
- 9.4 De examenkandidaat stuurt het bezwaarschrift aan het secretariaat. Het secretariaat voorziet het bezwaarschrift van een dagstempel en stuurt het bezwaarschrift onverwijld aan de Examencommissie. De examenkandidaat ontvangt een bevestiging van ontvangst.
- 9.5 Het bezwaarschrift bevat in ieder geval:
 - a. naam en adres van de indiener;
 - b. datum van indiening;
 - c. datum van het examen waarop het bezwaar betrekking heeft;
 - d. kenmerk / nummer van de examenuitslag waartegen bezwaar wordt aangetekend;
 - e. motivering van het bezwaar.
- 9.6 De Examencommissie neemt binnen een maand na indiening van het bezwaar een beslissing op het bezwaarschrift. De Examencommissie kan de termijn tweemaal verlengen, iedere keer met maximaal 4 weken. De beslissing op bezwaar geschiedt schriftelijk.

ARTIKEL 10 VOORWAARDEN GEBRUIK LOGO FENELAB OP CERTIFICAAT

- 10.1 Op een certificaat zoals bedoeld in artikel 5 (en waarvan een model is opgenomen in bijlage 4) van dit reglement, wordt het FENELAB logo vermeld.
- 10.2 Door het bestuur van FENELAB is het hieronder weergegeven logo vastgesteld. Het logo is eigendom van FENELAB en gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau (BOIP).



Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 20 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

- 10.3 Het gebruik van dit logo op een certificaat als bedoeld in artikel 5 van dit reglement is uitsluitend toegestaan onder de volgende voorwaarden:
- door alle betrokkenen wordt voldaan aan de regels en het gestelde in het Handboek Project Examinering Eindbeoordelaars Asbestlaboratoria, zoals goedgekeurd door het bestuur van FENELAB.
 - het betreft de uitgifte van een certificaat voor het theorie examen van eindbeoordelaars bij inspectie-instellingen die zijn aangesloten als statutair lid bij FENELAB;
 - een uitgegeven certificaat krijgt een uniek nummer en wordt geregistreerd en hierop wordt de betreffende Module weergegeven;
 - het bestuur van FENELAB ziet toe op de registratie zoals genoemd in lid c.
- 10.4 De Examencommissie draagt zorg voor uitvoering van de uitgifte en registratie van het certificaat onder verantwoording van de TC Asbest.
- 10.5 Het examen is afgenomen en beoordeeld op basis van dit Examenreglement Project Examinering Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria en uitgevoerd onder auspiciën van FENELAB en is passend binnen de kaders van de statuten van FENELAB. Dit staat ook zo vermeld op het certificaat en is onlosmakelijk verbonden met het getoonde logo van FENELAB.
- 10.6 Het bestuur van FENELAB, dan wel namens haar de Sectorcommissie Asbest, ziet toe op een juiste toepassing van dit artikel bij de uitgifte van certificaten zoals bedoeld in artikel 5 van dit reglement.
- 10.7 Een andere wijze van gebruik van het FENELAB logo inclusief woordmerk op certificaten die worden afgegeven in het kader van dit Project is niet toegestaan, tenzij met schriftelijke en voorafgaande toestemming van het bestuur.
- 10.8 Het bestuur van FENELAB is bevoegd om ingeval van onjuiste toepassing van dit Reglement de goedkeuring zoals bedoeld in artikel 1.3 te herroepen. In dat geval vervalt het recht tot gebruik van het FENELAB logo inclusief woordmerk voor de uitgifte van certificaten zoals bedoeld in artikel 5 van dit reglement.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 21 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

BIJLAGE 1 EIND- EN TOETSTERMEN MODULE 1 EN MODULE 2

De onderstaande tabellen bevat de eind- en toetstermen voor respectievelijk Module 1 en voor Module 2 zoals bedoeld in artikel 3 van dit Examenreglement.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 22 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria

Basiskennis en visuele inspectie van de Eindbeoordeling

H	EA1.01	Materiaalkennis	
E	EA1.01.01	De examenkandidaat kan de verschillende soorten van asbest en asbesthoudend materiaal herkennen	
T	EA1.01.01.001	De kandidaat kan de 6 verschillende soorten asbest van naam herkennen en weet welke het meest voorkomen	NEN 2990: Bijlage E NEN 2990: paragraaf 3.6 en 3.7
T	EA1.01.01.002	De kandidaat kan de 2 hoofdgroepen van naam herkennen (Amfibool en Serpentiin)	NEN 2990: Bijlage E NEN 2990: paragraaf 3.6 en 3.33
T	EA1.01.01.003	De kandidaat kan verschillende asbesthoudende materialen herkennen	NEN 2990: Bijlage E
T	EA1.01.01.004	VERVALLEN	
T	EA1.01.01.005	De kandidaat kan de typische kenmerken van asbesthoudend materiaal herkennen	NEN 2990: Bijlage E
T	EA1.01.01.006	De kandidaat kan het onderscheid tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest herkennen	NEN 2990: paragraaf 3.20 en 3.24
E	EA1.01.02	De examenkandidaat kan de verschillende situaties herkennen waarin asbest(houdend materiaal) is toegepast	
T	EA1.01.02.001	De kandidaat kan van minimaal 5 eigenschappen van asbest een aantal (>3) functionele toepassingen herkennen	NEN 2990: Bijlage E
T	EA1.01.02.002	De kandidaat kan de functionele eigenschap van asbest herkennen in toepassingen	
H	EA1.02	Regelgeving	
E	EA1.02.01	De examenkandidaat kan voorschriften uit het Arbeidsomstandighedenbesluit m.b.t. asbest reproduceren	
T	EA1.02.01.001	De kandidaat kan reproduceren waar voorschriften voor de eindcontrole zijn vastgelegd en welke dat zijn	Arbobesluit: Arboregeling: Bijlage XIIIa bij artikel 4.27
T	EA1.02.01.002	De kandidaat kan de eisen aan het inspectiegebied, die vooraf gaan aan de eindcontrole, reproduceren.	NEN 2990: Hst 7 Arboregeling: Bijlage XIIIa bij art. 4.27
T	EA1.02.01.003	De kandidaat de risicoklasseindeling van asbestsaneringen verklaren.	Arbobesluit: RK1 staat in Artikel 4.44 en verder, RK2 in Artikel 4.48, RK2A in Artikel 4.53a en c
T	EA1.02.01.003	De kandidaat kan de risicoklasse-indeling van asbestsaneringen verklaren	Arbobesluit: Artikel 4.53a
T	EA1.02.01.004	De kandidaat kan de uitzonderingen op RK2A reproduceren en verklaren.	Arboregeling: Artikel 4.30
E	EA1.02.02	De examenkandidaat herkent de regels met betrekking tot een sloopmelding	

Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria

Basiskennis en visuele inspectie van de Eindbeoordeling

H	EA1.02	Regelgeving	
E	EA1.02.02	De examenkandidaat herkent de regels met betrekking tot een sloopmelding	
T	EA1.02.02.001	De kandidaat kan herkennen in welke situaties een sloopmelding verplicht is	NEN 2990: par. 3.36 Arboregeling: Bijlage XIIIa, art. 38 Bouwbesluit: art 1,26
T	EA1.02.02.002	VERVALLEN	NEN 2990: par. 3.36 Arboregeling: Bijlage XIIIa, art. 38 Bouwbesluit: art 1,26
T	EA1.02.02.003	De kandidaat kan herkennen dat de gemeente toezicht houdt op het naleven van de voorwaarden in de sloopmelding	NEN 2990: par. 3.36 Arboregeling: Bijlage XIIIa, art. 38 Bouwbesluit: art 1,26
T	EA1.02.02.004	De kandidaat kan herkennen welke gegevens in het LAVS vastgelegd worden	Arboregeling: Bijlage XIIIa, artikelen 18 en 40
E	EA1.02.03	De examenkandidaat kan taken en bevoegdheden herkennen van de instanties die de controle op de naleving van de (wettelijke) voorschriften uitvoeren	
T	EA1.02.03.001	De kandidaat kan de taken en bevoegdheden van de gemeente herkennen voor asbestsaneringswerkzaamheden	Overig: notitie met lesstof
T	EA1.02.03.002	De kandidaat kan de taken en bevoegdheden van de Inspectie SZW herkennen voor asbestsaneringswerkzaamheden	Overig: notitie met lesstof
T	EA1.02.03.003	De kandidaat kan de taken en bevoegdheden van de Certificerende instelling herkennen voor asbestsaneringswerkzaamheden	Overig: notitie met lesstof
T	EA1.02.03.004	De kandidaat kan de taken en bevoegdheden van de Milieupolitie herkennen voor asbestsaneringswerkzaamheden	Overig: notitie met lesstof
T	EA1.02.03.005	De kandidaat kan de taken en bevoegdheden van de Raad voor de Accreditatie herkennen	Overig: notitie met lesstof
E	EA1.02.04	De examenkandidaat kan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van saneringspersoneel herkennen	
T	EA1.02.04.001	De kandidaat kan de vereiste kwalificaties, taken en bevoegdheden van een Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering herkennen	Arboregeling: Bijlage XIIIc bij artikel 4.27
T	EA1.02.04.003	De examenkandidaat kan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 1 weergeven	Arboregeling: Bijlage XIIIc bij artikel 4.27
T	EA1.02.04.004	De examenkandidaat kan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een Deskundig Asbest Verwijderaar niveau 2 weergeven	Arboregeling: Bijlage XIIIc bij artikel 4.27

Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria

Basiskennis en visuele inspectie van de Eindbeoordeling

H	EA1.02	Regelgeving	
E	EA1.02.04	De examenkandidaat kan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van saneringspersoneel herkennen	
T	EA1.02.04.005	De examenkandidaat kan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van een derde in het werkgebied weergeven	Arboregeling: Bijlage XIIIa, artikel 29 art 4.27
E	EA1.02.05	De kandidaat kan verklaren welke voorschriften voor de eindbeoordeling zijn vastgelegd in de (interimregeling) NEN 2990	
T	EA1.02.05.001	De kandidaat kan de eisen aan achtergebleven middelen in een containment verklaren	NEN 2990: par 7.3.2
T	EA1.02.05.002	De kandidaat kan de eisen verklaren die aan een tekening gesteld worden	NEN 2990: par 11, 7.2, 7.3.2
T	EA1.02.05.003	De kandidaat kan verklaren welke omstandigheden bepalend zijn voor het type inspectie	NEN 2990: par 7.5, 7.6, tabel 1 hoofdstuk 1
T	EA1.02.05.004	De kandidaat kan verklaren welke norm van toepassing is voor materiaalanalyse	NEN 2990: hoofdstuk 2, par 3.8
T	EA1.02.05.005	De kandidaat kan verklaren welke voorschriften voor de eindbeoordeling zijn vastgelegd in de (interimregeling) NEN 2990	NEN 2990: par 7.3.2
T	EA1.02.05.006	De kandidaat kan de eisen aan het inspectiegebied volgens (interimregeling) NEN 2990 verklaren.	NEN 2990: Bijlage F (par. 10.3) NEN 2990: par 7.3.2, 7.3.4, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8
E	EA1.02.06	De kandidaat kan de procedures voor eindbeoordeling in de (interimregeling) NEN 2990 verklaren	
T	EA1.02.06.001	De kandidaat kan de technieken en het gebruik van hulpmiddelen tijdens de eindcontrole verklaren	NEN 2990: Bijlage F (par 3.5) NEN 2990: par 7.2, 6.1
T	EA1.02.06.003	De kandidaat kan de procedures voor eindbeoordeling in de (interimregeling) NEN 2990 verklaren	NEN 2990: Gehele document
E	EA1.02.07	De examenkandidaat kan de systematiek van keuring en beheersing van materiaal en materieel zoals vastgelegd in de (interimregeling) NEN 2990 reproduceren	
T	EA1.02.07.001	De kandidaat kan de eisen aan personen en materieel die in het werkgebied ingezet worden, reproduceren	NEN 17020: par. 6.2.4, 6.2.6
T	EA1.02.07.002	De kandidaat kan de eisen aan materiaal dat in het werkgebied achterblijft, verklaren	NEN 2990: par. 7.3.2
H	EA1.03	Procedures	
E	EA1.03.01	De kandidaat kan herkennen welke eisen aan een eindbeoordeling gesteld worden vanuit het procescertificaat asbestverwijdering, NEN 2991, NEN 2939 en ISO 16000-27	
T	EA1.03.01.001	De examenkandidaat kan de relatie tussen accreditatie-instelling en het geaccrediteerde bedrijf herkennen	NEN 2990: Hst 10 NEN 17020: Gehele document NEN 17025: gehele document

Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria

Basiskennis en visuele inspectie van de Eindbeoordeling

H	EA1.03	Procedures	
E	EA1.03.01	De kandidaat kan herkennen welke eisen aan een eindbeoordeling gesteld worden vanuit het procescertificaat asbestverwijdering, NEN 2991, NEN 2939 en ISO 16000-27	
T	EA1.03.01.002	VERVALLEN	NEN 2990: Hst 10
T	EA1.03.01.003	De examenkandidaat kan het verschil tussen de accreditaties van de RvA testen en de RvA inspectie herkennen	NEN 2990: Hst 10 NEN 2990: par 3.11, 3.12
T	EA1.03.01.004	De examenkandidaat kan kenmerken van VCA-certificering herkennen	Overig: VCA-norm
T	EA1.03.01.006	De kandidaat kan verklaren welke partij een VCA certificering kan eisen	Overig: VCA-norm
T	EA1.03.01.007	De examenkandidaat kan kenmerken van ISO 9001 certificering herkennen	NEN 17020: par. 8.1.2, 8.1.3
T	EA1.03.01.008	De kandidaat kan herkennen welke eisen aan een eindbeoordeling gesteld worden vanuit het procescertificaat asbestverwijdering, NEN 2991, NEN 2939 en ISO 16000-27	NEN 2990: Hst 2 Arboregeling: Bijlage XIIIa
E	EA1.03.02	De examenkandidaat kan de voorschriften en procedures voor het omgaan met asbesthoudend afval reproduceren	
T	EA1.03.02.001	De kandidaat kan de voorschriften voor het verpakken en opslaan van asbest reproduceren	NEN 2990: Par. 8.1.6 Arboregeling: Bijlage XIIIa bij art. 4.27, artikel 44
T	EA1.03.02.002	De kandidaat kan de voorschriften voor asbest in de te beoordelen ruimte reproduceren	NEN 2990: par 7.3.2
T	EA1.03.02.003	De kandidaat kan de uitzonderingen op een eindcontrole in RK2A verklaren	Arbobesluit: Art. 4.51a en 4.53c
E	EA1.03.03	De kandidaat kan reproduceren aan wie en onder welke voorwaarden het resultaat van een eindbeoordeling gemeld moet worden	
T	EA1.03.03.001	De examenkandidaat kan de meldingsplicht van afkeuringen reproduceren	Overig: notitie Fenelab
T	EA1.03.03.002	De kandidaat kan reproduceren welk soort bedrijven in de asbestketen wel of niet verplicht is te melden in LAVS.	Arboregeling: Bijlage XIIIa, artikelen 22, 40 en 47
H	EA1.04	Veiligheid	
E	EA1.04.01	De examenkandidaat kan de bestaande veiligheidsvoorschriften op het gebied van asbest, en waar deze zijn vastgelegd, reproduceren	
T	EA1.04.01.001	De kandidaat kan reproduceren welke verplichtingen en veiligheidsvoorschriften mbt asbest en V&G plannen in de arbowet zijn opgenomen.	Arbobesluit: Arbobesluit: art. 2,26 t/m 2,35 Arboregeling:
T	EA1.04.01.002	De kandidaat kan reproduceren welke verplichtingen werknemers hebben volgens de arbowet	Arbobesluit: Arboregeling: Arbowet: Artikelen 3 en 11

Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria

Basiskennis en visuele inspectie van de Eindbeoordeling

H	EA1.04	Veiligheid	
E	EA1.04.01	De examenkandidaat kan de bestaande veiligheidsvoorschriften op het gebied van asbest, en waar deze zijn vastgelegd, reproduceren	
T	EA1.04.01.003	De kandidaat kan reproduceren welke middelvoorschriften in het arbobesluit zijn opgenomen met betrekking tot asbestverwijdering	Arbobesluit: afdeling 5, artikelen 4,44 t/m 4,53 Overig: notitie met lesstof
E	EA1.04.02	De examenkandidaat kan de risico's voor het uitvoeren van een eindcontrole na asbestverwijdering reproduceren	
T	EA1.04.02.001	De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij valgevaar tijdens de eindcontrole reproduceren	NEN 2990: par 3.27 Arbobesluit: art. 3.16 , 7.4, 7.34 Overig: VCA-norm
T	EA1.04.02.002	De kandidaat kan de veiligheidsmaatregelen bij blootstellingsgevaar van personen tijdens de eindcontrole reproduceren	NEN 2990: par 3.27 Arbobesluit: art. 4.2, 4.13, 4.18 t/m 4.21 Overig: VCA-norm
T	EA1.04.02.003	De kandidaat kan reproduceren dat een LMRA voortdurend uitgevoerd moet worden en wat die controle inhoudt.	NEN 2990: par 3.27 Arbowet: art. 11 Overig: VCA-norm
E	EA1.04.03	De examenkandidaat kan het doel en de werking van maatregelen ter beperking van de emissie bij de sanering of de eindbeoordeling reproduceren	
T	EA1.04.03.001	De kandidaat kan de eisen aan het inspectiegebied reproduceren	NEN 2990: Hoofdstuk 7
T	EA1.04.03.002	De kandidaat kan emissiebeperkende (bron)maatregelen tijdens de sanering reproduceren	Arboregeling: Bijlage XIIIa bij artikel 4.27, paragraaf 5
T	EA1.04.03.003	De kandidaat kan de verschillen in uitvoeringseisen reproduceren tussen risicoklasse 2 buiten en risicoklasse 2 containment	Arbobesluit: artikelen 4.46, 4.48, 4.53 Arboregeling:
E	EA1.04.04	De kandidaat kan de verschillende soorten PBM verklaren die van toepassing zijn bij eindbeoordeling na asbestverwijdering in risicoklasse 1, 2 en 2A	
T	EA1.04.04.001	De kandidaat kan de verschillende soorten PBM verklaren die van toepassing zijn bij eindbeoordeling na asbestverwijdering in risicoklasse 1, 2 en 2A	NEN 2990: par. 6.1
T	EA1.04.04.002	De kandidaat kan de decontaminatieprocedure verklaren (reminder, ook transitroute)	Overig: SCi directe decontaminatie / Sci indirecte decontaminatie.
T	EA1.04.04.003	De kandidaat kan verklaren welke decontaminatievoorzieningen vereist zijn per situatie	Arboregeling: Bijlage XIIIa bij artikel 4.27, artikel 43
H	EA1.05	Uitvoering	
E	EA1.05.01	De examenkandidaat kan reproduceren wat de kwaliteit van de bij het saneren van asbest gebruikte hulpmiddelen is	

Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria

Basiskennis en visuele inspectie van de Eindbeoordeling

H	EA1.05	Uitvoering	
E	EA1.05.01	De examenkandidaat kan reproduceren wat de kwaliteit van de bij het saneren van asbest gebruikte hulpmiddelen is	
T	EA1.05.01.001	De kandidaat kan reproduceren dat arbeidsmiddelen aantoonbaar een geldig bewijs van periodieke keuring moeten hebben	NEN 2990: Bijlage F. Arbobesluit: art. 1,49 NEN 17020: 6.2.6
T	EA1.05.01.002	De kandidaat kan reproduceren wat de voorschriften zijn voor gebruik en vervanging van filters	Arbobesluit: art. 7,4a Arboregeling: Bijlage XIIIa: artikel 33 Arboregeling: Bijlage XIIIa: ODM: Bijlage 1 bij art. 33 lid 6
T	EA1.05.01.003	De kandidaat kan de procedure van het werken op hoogte reproduceren	Arbobesluit: art. 7.18 7.23d
E	EA1.05.02	De examenkandidaat kan reproduceren welke documenten op de projectlocatie van belang zijn voor een goede en veilige uitvoering van de eindbeoordeling	
T	EA1.05.02.001	De kandidaat kan aan de hand van de aanwezige documenten reproduceren of de eindbeoordeling verantwoord uitgevoerd kan worden	NEN 2990: (3.10) NEN 2990: (3.36) NEN 2990: 7.2
E	EA1.05.03	De examenkandidaat kan het doel, de werking en de arbeidshygiënische aspecten van verschillende technieken m.b.t. emissiebeperking verklaren	
T	EA1.05.03.001	De kandidaat kan de verschillende wijzen van duurzame afscherming verklaren	NEN 2990: 7.3.2. (toelichting)
T	EA1.05.03.002	De kandidaat kan verklaren waarom duurzame afscherming wordt toegepast	NEN 2990: 7.3.2. (toelichting)
T	EA1.05.03.003	De kandidaat kan verklaren wanneer duurzame afscheiding acceptabel is tijdens een eindbeoordeling	NEN 2990: 3.15
E	EA1.05.04	De examenkandidaat kan de onderdruk en luchtstroom in het containment herkennen	
T	EA1.05.04.001	De kandidaat kan de norm voor onderdruk in het containment herkennen	Arboregeling: Bijlage XIIIa art. 43 d
T	EA1.05.04.002	De kandidaat kan de norm voor luchtverversing in het containment herkennen	Arboregeling: Bijlage XIIIa art. 43 c
E	EA1.05.05	De examenkandidaat kan de eisen aan een visuele inspectie van een inspectiegebied verklaren	
T	EA1.05.05.001	De kandidaat kan het doel van een visuele inspectie verklaren	NEN 2990: 1.1
T	EA1.05.05.002	De kandidaat kan de eisen voor goedkeuring van een inspectiegebied verklaren	NEN 2990: Bijlage A inspectie III
E	EA1.05.06	De examenkandidaat kan de uitslag van een visuele inspectie en/of luchtmeting verklaren	
T	EA1.05.06.001	De kandidaat kan aan de hand van de bevindingen verklaren wat de conclusie is	NEN 2990: Hst 11
E	EA1.05.07	De kandidaat kan verklaren welke onderzoeksmethode van toepassing is bij niet-hechtgebonden asbesttoepassingen, gebaseerd op de NEN 2990	

Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria

Basiskennis en visuele inspectie van de Eindbeoordeling

H	EA1.05	Uitvoering	
E	EA1.05.07	De kandidaat kan verklaren welke onderzoeksmethode van toepassing is bij niet-hechtgebonden asbesttoepassingen, gebaseerd op de NEN 2990	
T	EA1.05.07.001	De kandidaat kan verklaren welke onderzoeksmethode van toepassing is bij niet-hechtgebonden asbesttoepassingen, gebaseerd op de NEN 2990	NEN 2990: 7.3.2
T	EA1.05.07.002	De kandidaat kan verklaren welke procedure gevolgd moet worden bij verschillende praktijksituaties	NEN 2990: Hoofdstuk 7
T	EA1.05.07.003	De kandidaat kan verklaren welke procedure gevolgd moet worden in kruipruimten	NEN 2990: 7.5

Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria

Luchtmetingen van de Eindbeoordeling

H EA2.01 Regelgeving		
E EA2.01.01	De kandidaat kan reproduceren welke eisen aan de betrouwbaarheid van het proces gesteld worden	
T EA2.01.01.001	De kandidaat kan reproduceren op welke manier de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten geborgd wordt	NEN 2990: bijlage F NEN 2990: hoofdstuk 1, 3, 7 en 8
T EA2.01.01.002	De kandidaat kan reproduceren welke uitzonderingen er bij de verschillende risicoklassen horen.	NEN 2990: Hoofdstuk 1, 3, 8 en 9 Arboregeling: art 4.30 Arboregeling: Bijlage XIIIa, art. 43
T EA2.01.01.003	De kandidaat kan reproduceren welke statistische eisen gesteld worden aan onderzoeksresultaten	NEN 2990: hoofdstuk 1, 3 en 9 NEN 2990: Interimregeling NEN 2990: paragraaf 9.2
H EA2.02 Procedures		
E EA2.02.01	De kandidaat kan verklaren hoe de procedures van een luchtmeting zijn	
T EA2.02.01.001	De kandidaat kan verklaren hoe een beoordeling van meetresultaten uitgevoerd wordt	NEN 2990: hoofdstuk 1, 3, 7 en 9
T EA2.02.01.002	De kandidaat kan verklaren hoe een luchtmeting procedureel correct wordt uitgevoerd	NEN 2990: hoofdstuk 1, 3, 7, 8 en 9 NEN 2990: Interim regeling
T EA2.02.01.003	De kandidaat kan verklaren welke veiligheidsaspecten van belang zijn bij het uitvoeren van luchtmetingen	NEN 2990: hoofdstuk 1, 3, 6 en 7
E EA2.02.02	De kandidaat kan reproduceren wat en aan wie gerapporteerd mag worden (Eindterm voor module algemeen)	
T EA2.02.02.001	De kandidaat kan reproduceren welke beperkingen er aan een onderzoek kunnen zijn	NEN 2990: hoofdstuk 1, 3, 7, 8 en 9 Arbobesluit: artikel 4.19
T EA2.02.02.002	De kandidaat kan reproduceren wanneer een rapportage geldig is	NEN 2990: hoofdstuk 1, 3 en 11
T EA2.02.02.003	De kandidaat kan reproduceren wie recht heeft op welke informatie	NEN 2990: Bijlage F NEN 2990: hoofdstuk 1, 3
H EA2.03 Uitvoering		
E EA2.03.01	De kandidaat kan reproduceren welke eisen aan een rapportage gesteld worden (inclusief herleidbaarheid van gegevens)	
T EA2.03.01.001	De kandidaat kan reproduceren welke gegevens vastgelegd moeten worden	NEN 2990: bijlage A NEN 2990: hoofdstuk 1, 3, 7 en 11
E EA2.03.02	De kandidaat kan verklaren hoe een betrouwbare meting tot stand komt	

Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria

Luchtmetingen van de Eindbeoordeling

H	EA2.03	Uitvoering	
E	EA2.03.02	De kandidaat kan verklaren hoe een betrouwbare meting tot stand komt	
T	EA2.03.02.001	De kandidaat kan verklaren hoe hij een meetplan opstelt, de meetvoorschriften hanteert en een meetstrategie bepaalt.	NEN 2990: hoofdstuk 1, 3, 7, 8 en 9 NEN 2990: tabel 1 en 2
E	EA2.03.03	De kandidaat kan de analyse van onderzoeksresultaten verklaren en rapporteren	
T	EA2.03.03.001	De kandidaat kan reproduceren hoe een vezeltelling tot stand komt.	NEN 2990: hoofdstuk 1, 3, 6, 8 en 9 NEN 2990: Interimregeling
T	EA2.03.03.002	De kandidaat kan een concentratieberekening uitvoeren.	NEN 2990: hoofdstuk 1, 3 en 9
T	EA2.03.03.003	De kandidaat kan de resultaten van vezeltellingen reproduceren	NEN 2990: bijlage D NEN 2990: hoofdstuk 1, 3 en 9
H	EA2.04	Materieel en apparatuur	
E	EA2.04.01	De kandidaat kan verklaren welke eisen aan de apparatuur gesteld worden.	
T	EA2.04.01.001	De kandidaat kan verklaren welke eisen aan apparatuur en hulpmiddelen gesteld worden om een luchtmeting uit te voeren conform FCM en SEM/RMA	NEN 2990: hoofdstuk 1, 3, 4, 6 en 8
T	EA2.04.01.002	De kandidaat kan verklaren welke handelingen horen bij het dagelijks onderhoud aan apparatuur	NEN 2990: hoofdstuk 1, 3 en 8
T	EA2.04.01.003	De kandidaat kan de instellingen van de apparatuur verklaren	NEN 2990: hoofdstuk 1, 3, 5, 6, 8 en 9 NEN 2990: interimregeling

BIJLAGE 2 TOETSMATRIJS EN CESUUR

De onderstaande tabel bevat de toetsmatrijs (aantal vragen verdeeld over de onderwerpen, is voor elk examen een gelijk aantal) en cesuur (minimale score voor positief resultaat c.q. slagen voor examen) zoals bedoeld in artikel 3 van dit Examenreglement.

Toetsmatrijs en cesuur voor Module 1, visuele inspectie van de Eindbeoordeling

	Onderwerp	Aantal Eindtermen	Aantal vragen
01	Materiaalkennis	2	4
02	Regelgeving	6	8
03	Procedures	3	8
04	Veiligheid	4	12
05	Uitvoering	7	12
	Totaal vragen		44
	Cesuur		31

Toetsmatrijs en cesuur voor Module 2, luchtmetingen van de Eindbeoordeling

	Onderwerp	Aantal Eindtermen	Aantal vragen
01	Regelgeving	1	4
02	Procedures	2	8
03	Uitvoering	3	12
04	Materieel / apparatuur	1	12
	Totaal vragen		36
	Cesuur		26

Voor het verstrekken van certificaat Module 2 geldt als voorwaarde dat de kandidaat beschikt over het certificaat Module 1, danwel dat (ook) voor Module 1 het examen met voldoende resultaat is afgerond.

BIJLAGE 3 REGELS DIE GELDEN TIJDENS HET AFNEMEN VAN EXAMENS

Deze bijlage bevat de regels die gelden tijdens het afnemen van examens zoals bedoeld in artikel 4 van dit Examenreglement.

1. De ruimte waarin de examens worden afgenomen (hierna examenruimte) dient geschikt te zijn voor het afnemen van examens. Daarvoor gelden de volgende aandachtspunten:
 - een examen wordt afgenomen in een examenruimte die voor de duur van het examen onder de verantwoordelijkheid valt van de Examenleider;
 - er zijn adequate voorzieningen getroffen om afkijken te voorkomen;
 - er is voldoende verlichting, verwarming en ventilatie in de ruimte;
 - er mag binnen de ruimte geen overlast zijn van hinderlijk geluid buiten de examenruimte;
 - in de directe nabijheid van de examenruimte is een toiletruimte beschikbaar;
 - in de examenruimte worden uitsluitend bevoegde personen toegelaten (Examenleider en examenkandidaten en eventuele derden na instemming van de Examenleider);
 - voorafgaand aan het examen zal de examinerator de ruimte controleren en op- en/of aanmerkingen moeten direct verholpen worden;
 - als de Examenleider de examenruimte afkeurt, kan het examen worden afgelast.
2. In de examenruimte is een presentielijst aanwezig waarop naam, voorletters en geboortedatum van de examenkandidaat staan vermeld.
3. De presentielijst moet ten overstaan van de Examenleider door de examenkandidaat worden getekend, nadat de examenkandidaat zich heeft gelegitimeerd door middel van een geldig identiteitsbewijs. Als geldig identiteitsbewijs worden uitsluitend erkend: een geldig paspoort, een geldig rijbewijs, een geldige Europese identiteitskaart of een geldige gemeentelijke identiteitskaart. Kandidaten die zich niet kunnen legitimeren kan de toegang worden geweigerd.
4. Tijdens het examen dienen de instructies en aanwijzingen van de Examenleider door de examenkandidaat te worden opgevolgd.
5. De examenkandidaat ontvangt op het aangegeven tijdstip op zijn plaats in de examenruimte de examenopgaven. De examenkandidaat is verplicht aan de hand van de oproep te controleren of hij / zij de voor hem / haar bestemde examenopgaven heeft ontvangen. Mocht dit niet het geval zijn, dan dient de examenkandidaat zelf om de juiste examenopgaven te vragen.
6. De antwoorden op de meerkeuzevragen moeten op het door de Examenleider verstrekte opgavenblad worden aangegeven. Op elk ingeleverd blad moet de naam van de examenkandidaat worden geschreven.
7. De start- en eindtijd van het examen wordt aangegeven door de Examenleider.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 24 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

8. De examenkandidaat levert de hem beschikbaar gestelde examenopgaven in bij de Examenleider. Indien de examenkandidaat verzuimt om de examenopgaven in te leveren, wordt de toets ongeldig verklaard. Kandidaten die eerder gereed zijn, mogen de examenruimte niet eerder dan na 30 minuten na aanvang van het examen verlaten.
9. Indien een examenkandidaat zowel voor Module 1 als Module 2 het examen gaat afleggen, geldt in afwijking van andere bepalingen het volgende:
 - De aanvangstijd voor het examen van Module 1 is 9.30 uur;
 - De aanvangstijd voor het examen van Module 2 is 11.00 uur.
 - Per examen ontvangt de kandidaat de examenopgaven. Na afloop van elk examen levert de kandidaat de opgaven weer in bij de examenleider.
10. Het is de examenkandidaten verboden om tijdens het examen met elkaar te communiceren, elkaars werk te bekijken of van elkaar iets te lenen zonder toestemming vooraf van de Examenleider.
11. Het is de examenkandidaten niet toegestaan om aantekeningen te maken al dan niet op zelf meegebracht papier. Schrijfgerei wordt voorafgaand aan het examen uitgereikt door de Examenleider.
12. De examenkandidaat mag tijdens het examen alleen in bijzondere gevallen en uitsluitend met toestemming van de Examenleider de examenruimte verlaten. De Examenleider kan besluiten de kandidaat daarbij (te laten) vergezellen, alsook verzoeken om mobiele telefoon(s) en eventuele andere zaken af te geven.
13. Audio-, videoapparatuur, computers, organizers en/of communicatiemiddelen (smartphones, tablets e.d.) zijn in de examenruimte uitgeschakeld.
14. Indien van toepassing wordt door de examenleider t.b.v. het examen schrijfgerei, een rekenmachine en een formuleblad uitgereikt.
15. Roken en het nuttigen van voedsel en drank, anders dan verstrekt door de examenleiding, is niet toegestaan in de examenruimte.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 25 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

BIJLAGE 4 MODEL CERTIFICAAT MODULE 1 EN MODULE 2

Deze bijlage bevat het model-certificaat voor Module 1 en Module 2 zoals bedoeld in artikel 5 van dit Examenreglement. Het model is bindend ter zake de informatie. In de uitvoeringspraktijk kan lay-out en vormgeving afwijken.


Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 26 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

CERTIFICAAT

Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria

Basiskennis en visuele inspectie van de Eindbeoordeling

De Examencommissie van Examinering Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria, ingesteld door de Technische Commissie Asbest van FENELAB, verklaart dat de houder van dit certificaat het Theorie-examen Basiskennis en visuele inspectie van de Eindbeoordeling met goed gevolg heeft afgelegd.



fenelab

GEGEVENS CERTIFICAATHOUDER

Datum certificaat :
Certificaatnummer :
Naam :
Geboortedatum :
Examenresultaat : geslaagd

Het examen is afgenomen en beoordeeld op basis van het Examenreglement Examinering Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria en uitgevoerd onder auspiciën van FENELAB.

Aan dit certificaat is een geldigheidsduur verbonden van drie jaar na certificaatdatum.

Voor meer informatie over de inhoud van de exameneisen en de aanleiding en doelstelling van deze projectexaminering wordt verwezen naar het Handboek Examinering Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria. Deze kan worden geraadpleegd via www.fenelab.nl/examens.

Examencommissie,
namens deze,


drs. M.E. Zoontjes
secretaris

CERTIFICAAT

Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria

Luchtmetingen van de Eindbeoordeling

De Examencommissie van Examinering Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria, ingesteld door de Technische Commissie Asbest van FENELAB, verklaart dat de houder van dit certificaat het Theorie-examen Luchtmetingen van de Eindbeoordeling met goed gevolg heeft afgelegd.



fenelab

GEGEVENS CERTIFICAATHOUDER

Datum certificaat :
Certificaatnummer :
Naam :
Geboortedatum :
Examenresultaat : geslaagd

Het examen is afgenomen en beoordeeld op basis van het Examenreglement Examinering Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria en uitgevoerd onder auspiciën van FENELAB.

Aan dit certificaat is een geldigheidsduur verbonden van drie jaar na certificaatdatum.

Voor meer informatie over de inhoud van de exameneisen en de aanleiding en doelstelling van deze examinering wordt verwezen naar het Handboek Examinering Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria. Deze kan worden geraadpleegd via www.fenelab.nl/examens.

Examencommissie,
namens deze,

drs. M.E. Zoontjes
secretaris

BIJLAGE 5 MODEL GEHEIMHOUDINGSVERKLARING

Deze bijlage bevat een model geheimhoudingsverklaring zoals bedoeld in artikel 6 van dit Examenreglement.

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 27 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	

MODEL GEHEIMHOUDINGSVERKLARING

Hierbij verklaart,

Naam :

Adres :

Functie :

Zich ten allen tijde te verplichten tot geheimhouding over gegevens en informatie waarover ondergetekende in het kader van zijn / haar functie binnen de Werkgroep Examinering / Project Examinering Eindbeoordelaar Asbestlaboratoria van FENELAB TC Asbest de beschikking krijgt en waarvan hij / zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Met name te noemen geldt dit voor de vragen en antwoorden (database) die zijn opgesteld voor het afnemen van examens van de functie Eindbeoordelaar bij de asbestlaboratoria. Deze geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover enig wettelijk voorschrift hem / haar tot bekendmaking verplicht.

Plaats :

Datum :

Handtekening :

Opgesteld door de Examencommissie	Status: definitief	Pagina 28 van 28
Vastgesteld door de TC Asbest d.d. 8 maart 2018	Goedgekeurd door Sectorcommissie Asbest d.d. 1 september 2018	